

Số: 79/2025/KH-PENN

Chợ Quán, ngày 09 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, khai thác Bể bơi
Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pennschool

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ
PENNSCHOOL

Căn cứ Thông tư 40/2021/TT- BGDDT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn;

Căn cứ Quyết định 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030;

Xét đề nghị của Ban giám hiệu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế về quản lý, vận hành, khai thác Bể bơi Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pennschool gồm 3 chương, 15 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pennschool căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hồ sơ ATTH;
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thiên Ái Nương

QUY CHẾ
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC BỂ BƠI
TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ PENNSCHOOL
(Ban hành theo Quyết định số 79/QĐ-PENN ngày 09 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pennschool)



CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý hoạt động, vận hành và khai thác Bể bơi trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pennschool (Bể bơi) bao gồm: các quy định về tổ chức quản lý, hoạt động; quy định về quy trình vận hành và khai thác; các quy định về công tác duy trì hoạt động của Bể bơi.

Quy chế này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pennschool và giáo viên, học sinh, cá nhân ngoài trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pennschool có tham gia hoạt động tại Bể bơi.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu khi vận hành, hoạt động Bể bơi

Chức năng:

Trang bị kiến thức cho học sinh về các kỹ thuật bơi lội, giúp các em có khả năng biết tự bảo vệ mình trong môi trường nước để phòng chống đuối nước.

Đào tạo và phát triển toàn diện cho học sinh về Đạo đức - Trí tuệ - Văn hoá - Thể chất - Mỹ thuật, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh hữu ích, rèn luyện TDTT cho học sinh trong trường.

Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về bơi, lội để tham gia thi đấu các giải cấp trường và các cấp tổ chức (nếu có).

Cung cấp một môi trường an toàn cho học sinh thư giãn và giải trí sau giờ học.

Nhiệm vụ

Tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trong nhà trường. Có sự đồng ý cam kết của Cha mẹ học sinh.

Tổ chức các hoạt động bơi giải trí, huấn luyện bơi nâng cao dành cho những học sinh đã biết bơi học tập nâng cao kỹ năng bơi. Có sự đồng ý cam kết của Cha mẹ học sinh.

Điều 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

1. Bể bơi: Hồ bơi phải có kích thước phù hợp với số lượng học sinh sử dụng. Khu vực xung quanh hồ bơi phải được lát gạch chống trơn trượt. Có hệ thống thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng.

2. Phòng thay đồ: Phòng thay đồ và nhà vệ sinh phải sạch sẽ, thoáng mát và đủ số lượng để phục vụ học sinh. Ngoài ra, có khu tắm nắng và khu vệ sinh; sàn các khu vực này và xung quanh bể bơi.

3. Khu vực rửa chân được đặt tại vị trí trước khi người tập xuống bể.

4. Hệ thống ánh sáng bảo đảm độ sáng không nhỏ hơn 300 Lux ở mọi địa điểm trên mặt nước bể bơi.

5. Có dây phao được căng để phân chia các khu vực của bể bơi.

6. Dụng cụ cứu hộ:

a) Sào cứu hộ được đặt trên thành bể ở các vị trí thuận lợi để quan sát và sử dụng, có độ dài 2,5m, sơn màu đỏ - trắng.

b) Phao cứu sinh được đặt trên thành bể ở vị trí thuận lợi khi sử dụng.

c) Ghế cứu hộ.

7. Bảng nội quy, biển báo:

a) Bảng nội quy, biển báo được đặt ở các hướng, vị trí khác nhau, dễ đọc, dễ quan sát;

b) Bảng nội quy bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn, quy định đối tượng không được tham gia tập luyện và các quy định khác;

c) Biển báo: Khu vực dành cho người không biết bơi (có độ sâu từ 01m trở xuống), khu vực dành cho những người biết bơi, khu vực cấm nhảy cấm đầu (có độ sâu ít hơn 1,4m).

d) Dụng cụ kiểm tra nồng độ pH, Clo; hóa chất xử lý nước (Chlorine, nước tẩy chuyên dụng (Javen, Oxy già), hóa chất điều chỉnh pH (pH Plus, pH minus, Soda, Xút vảy), hóa chất diệt rong rêu (Đồng sunfat, A-trine), trợ lắng PAC, HCl 32%) và các thiết bị vệ sinh bể bơi (Vợt vớt rác, chổi cọ, bàn hút đáy).

CHƯƠNG II

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KHAI THÁC

Điều 4. Quy trình vận hành hệ thống Bể bơi

1. Cấp nước bổ sung bể bơi

a. Kiểm tra mực nước bể bơi

Hàng ngày, trước khi vận hành hệ thống cần kiểm tra mức nước trong bể bơi xem mức nước có đạt yêu cầu không. Nếu không đạt do hao hụt trong quá trình hoạt động của bể bơi cần thực hiện quy trình cấp nước bổ sung về bể.

b. Quy trình cấp nước bổ sung bể bơi

Hệ thống cấp nước bổ sung về bể bơi được kết nối với đường ống cấp nước sạch của hệ thống cấp nước sạch. Quy trình cấp nước bổ sung thì người vận hành chỉ cần mở van khóa cấp nước sạch trực tiếp về bể hoặc bằng quá trình bình lọc tuần hoàn và cấp bổ sung về bể bơi.

Khi mức nước trong bể bơi đạt được mức nước cần thiết thì tiến hành tắt bơm, khóa van cấp nước bổ sung về bể bơi.

Trong quá trình cấp nước người vận hành cần kiểm tra liên tục mức nước bể bơi, tránh gây tràn bể lãng phí nước.

2. Quá trình lọc tuần hoàn

a. Hệ thống lọc

Hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi bao gồm hệ bình đảm bảo đủ công suất lọc trong của hệ thống trong khoảng 4-6 giờ (Tiêu chuẩn về thời gian lọc của bể bơi lọc tuần hoàn).

b. Các quy trình vận hành hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi

Bể bơi thực hiện quá trình lọc bằng hệ thống áp lực với các bình lọc thì thực hiện 06 quy trình cơ bản của bình lọc.

c. Quy trình lọc

- Quy trình lọc là quy trình được thực hiện nhiều nhất trong quá trình vận hành bể bơi.
- Sau một ngày hoạt động của bể bơi, nước bể bơi bị nhiễm bẩn do các hoạt động của người bơi đem lại, bao gồm các chất cặn, huyền phù, dầu mỡ, và các chất nổi trên bề mặt như bụi bặm từ không khí...thì cần tiến hành quá trình lọc tuần hoàn bể bơi, để trả nước lại chất lượng bể bơi như ban đầu.
- Kiểm tra các van bình lọc: Đặt các van điều khiển bình lọc đặt ở vị trí lọc.
- Kiểm tra và mở các van điều khiển hệ thống. Van hút cặn hút đáy bể bơi, van chặn hút bể cân bằng, van cấp nước ra bể bơi.
- Tiến hành bật bơm lọc bể bơi: Bơm bình lọc được điều khiển bằng nút bấm trên tủ điện điều khiển hệ thống, trước khi bật bơm cần kiểm tra vác atomat tổng và atomat bơm bình lọc đảm bảo ở vị trí [ON].

d. Quy trình rửa ngược

- Qua thời gian hoạt động bình lọc cát có thể bị tắc giảm công suất hệ thống, khi đó cần tiến hành thực hiện rửa ngược bình lọc, làm sạch cát trong bình lọc.
- Quy trình này được thực hiện với từng bình lọc riêng, không thực hiện rửa ngược toàn bộ bình lọc trong hệ thống cùng lúc.
- Hàng ngày trước khi vận hành hệ thống lọc tuần hoàn cần kiểm tra đồng hồ áp lực của bình lọc khi đồng hồ chỉ thị áp lực trong bình lọc vượt quá 1.3kg/cm² thì tiến hành rửa ngược bình lọc.
- Đặt van điều khiển bình lọc ở vị trí rửa ngược.
- Mở van hút đáy bể bơi hoặc bể cân bằng.
- Kiểm tra các van chặn của bơm sau đó tiến hành bật bơm điều khiển hút nước từ bể bơi cấp nước về bình lọc theo chiều từ dưới lên đẩy các cặn bám trên bề mặt vật liệu lọc và thoát ra ngoài qua đường ống thoát nước rửa ngược bình lọc.
- Quy trình rửa ngược bình lọc được thực hiện trong vòng khoảng 3 phút (quan sát kính quan sát thấy trong là đạt) toàn bộ các cặn bẩn bị đẩy ra ngoài.

e. Quy trình xả nước lọc đầu

- Quy trình này thường được thực hiện ngay sau khi quá trình rửa ngược, trước khi lọc nước cấp tuần hoàn về bể bơi, lượng nước rửa ngược vẫn còn lại trong bình lọc, lượng nước này vẫn còn các cặn bẩn, do vậy xả nước lọc đầu là quá trình xả bỏ lượng nước sau khi rửa ngược. Tuy nhiên quá trình này còn giúp tăng cường và ổn định lại lớp vật liệu lọc đã bị xáo trộn do quá trình rửa ngược.
- Chuyển van bình lọc về vị trí xả nước lọc đầu.
- Kiểm tra van điều khiển hệ thống và van chặn của bơm lọc.
- Mở van hút đáy là hút bể cân bằng.
- Bật bơm lọc bể bơi tương ứng với bình lọc cho chạy bơm đến khi nào quan sát kính quan sát độ trong của nước trong thì tắt máy bơm chuyển van về chế độ lọc tuần hoàn bể bơi.

d. Quy trình xả kiệt bể bơi

- Khi cần thiết để sửa chữa, bảo dưỡng bể bơi, cũng có thể bể bơi hoạt động đã quá lâu hay cuối mùa vụ cần xả kiệt nước bể bơi.
- Quy trình này thực hiện xả toàn bộ lượng nước trong bể bơi.
- Quay van ở vị trí số 6.
- Mở van hút đáy bể bơi.
- Kiểm tra các van chặn của bơm đảm bảo đang mở.
- Bật bơm tương ứng với bình lọc để xả kiệt nước bể bơi qua đường xả rửa ngược bể bơi.

e. Dừng bể bơi

- Khi cuối mùa bơi và không sử dụng bể bơi sau một thời gian dài, cần chuyển hệ thống lọc về vị trí dừng, khi chuyển hệ thống lọc về vị trí dừng đảm bảo cắt toàn bộ kết nối điện tắt các thiết bị điện.
- Đặt van bình lọc về vị trí dừng.

Điều 5. Vận hành hệ thống châm hóa chất

1. Xử lý hóa chất bể bơi

- Việc đo nồng độ CLO & PH được tiến hành qua bộ text tay.
- Nếu độ PH thấp ($< 7,2$) thì tiến hành nâng độ PH bằng cách hòa Sô đa vào bể bơi hàm lượng theo tỷ lệ 10kg Sô đa/200 lít nước. Vẩy đều dung dịch sooda khắp mặt bể. Khi kiểm tra PH ở bể bơi đạt đủ ở mức $7,2 < \text{pH} < 7,6$ thì tiến hành dừng cấp soda.
- Kiểm tra nếu độ PH cao ($> 7,6$) thì cho HCL vào bể bơi.
- Độ pH bể bơi tiêu chuẩn cần đạt ở mức 4,2 – 7,6. Người vận hành cần kiểm tra hệ thống điều khiển nếu có sai lệch phải thực hiện theo đúng hướng dẫn vận hành.

2. Hệ thống châm hóa chất khử trùng

- Độ Clo dư cho bể bơi tiêu chuẩn cần đạt từ 0,4mg/l. Kiểm tra nồng độ Clo nếu thấy thấp hơn 0,4mg/l thì cần châm Clo vào bể bơi.
- Hệ thống hoàn toàn đi vào hoạt động, nước trong bể bơi được hút đáy và hút nước tràn bề mặt, sau khi qua hệ thống sẽ được làm sạch trở lại và bơm trở lại bể bơi bằng các đường cấp nước sạch tuần hoàn. Nước trong bể bơi sẽ hút và lọc liên tục đến khi đảm bảo về độ sạch.
- Hệ thống đang ở trạng thái lọc.

Điều 6. Quy trình pha hóa chất sử dụng cho bể bơi.

- Khi lượng hóa chất trong bình chứa đã cạn, người vận hành tiến hành pha hóa chất vào bình chứa. Hệ thống hóa chất bể bơi được trang bị 02 bình chứa hóa chất với dung tích 300l.
- Pha chế dung dịch Axit HCL: Axit HCL được mua trên thị trường dưới dạng can loãng nồng độ đạt 30% khi sử dụng người vận hành cần pha loãng nồng độ axit với liều lượng 30 lít axit với 270 lít nước. Như vậy thùng chứa 300 lít chỉ pha một can 30 lít axit với 270 lít nước. Khi pha axit vào nước phải đổ nước vào bình trước sau đó đổ từ từ lượng axit vào bình với dây dẫn khép kín chuyên dụng.
- Pha chế dung dịch Chlorin: Chlorin dùng cho bể bơi là Clo hòa tan với nồng độ khoảng 70% khi pha chế dùng trong bể bơi cần pha chế nồng độ Chlorin trong bình chứa

khoảng 100g/l. Bình chứa Chlorin có dung tích là 300lits cần pha 30kg Chlorin nguyên chất tương đương là 45kg Chlorin hòa tan 70%.

Chú ý: Chlorin khi pha chế vào nước gây mùi độc hại vì vậy, người vận hành phải đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Khi cấp Chlorin vào nước cần cho từ từ Chlorin vào nước đã được cấp sẵn vào bình chứa. Cần cấp 250 lít nước vào bình chứa rồi tiếp tục cho từ từ lượng Chlorin cho đến hết.

Điều 7. Quy trình vệ sinh Bể bơi

Bước 1: Chuẩn bị công cụ dụng cụ: Thống kê lại toàn bộ các công cụ dụng cụ tại bể bơi:

Bước 2: Để duy trì bể bơi đúng tiêu chuẩn, tần suất vệ sinh bể bơi là 2 – 3 lần/ tuần tùy thuộc vào chất nước và lượng người bơi.

Bước 3: Sử dụng vợt vớt rác để vớt hết lá và rác.

Bước 4: Sử dụng bàn hút rửa, 1 đầu gắn vào sào nhôm, 1 đầu gắn vào ống mềm kết nối với bơm hút.

Bước 5: Chạy lọc cho bể ít nhất là 8 – 10 tiếng/ ngày. Duy trì lọc đúng và đủ.

Bước 6: Kiểm tra nồng độ hóa chất trong bể.

Bước 7: Xử lý nếu nồng độ hóa chất trong nước vượt quá ngưỡng cho phép.

Điều 8. Bảo trì hệ thống

1. Hàng ngày

- Kiểm tra các thùng đựng hóa chất cho các bơm định lượng, nếu vơi thì bổ sung hóa chất theo đúng nồng độ đã nói ở trên. Khi vận hành máy, kiểm tra xem bơm có hút hóa chất không, nếu không thì kiểm tra các chi tiết, bôi lại bơm.

- Kiểm tra đồng hồ đo áp lực của bình lọc cát, nếu áp suất lọc vượt quá 1.3kg/cm² thì dừng máy và thực hiện quá trình rửa ngược cho các bình lọc cát.

- Vệ sinh bể bơi theo chỉ dẫn vệ sinh bể

2. Hàng tuần

- Kiểm tra, bơm dầu mỡ cho bơm theo hướng dẫn riêng của bơm.

- Thực hiện phương pháp xử lý SOCK it (như hướng dẫn kèm theo) để khử rêu tảo.

3. Hàng tháng

- Bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị theo hướng dẫn riêng của từng loại thiết bị.

4. Sau 06 tháng

- Kiểm tra các bình lọc và bổ sung cát (nếu cần).

- Thay mới toàn bộ nước cho bể bơi khi cần thiết.

Điều 9. Các khung giờ khai thác, hoạt động

- Hoạt động chính khóa phục vụ đào tạo theo thời khóa biểu: Thực hiện vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, thể thao quần chúng của trường; các lớp bơi tự do và các lớp phổ cập bơi theo nhu cầu.

- Số lượng học sinh mỗi suất học: từ 20 - 25 học sinh/suất.

- Mỗi suất học không quá 60 phút kể cả thời gian thay đồ, tắm tráng.

- Hằng năm, thực hiện khai thác giảng dạy các lớp bơi bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng

9. Các tháng còn lại chỉ vận hành bảo dưỡng.



Điều 10. Mật độ tập luyện, hướng dẫn tập luyện và cứu hộ

- Mật độ tập luyện: Phải đảm bảo ít nhất 01 người/01m² ở khu vực nước nông (độ sâu dưới 01m) hoặc 01 người/02m² ở khu vực nước sâu (độ sâu từ 01m trở lên).
- Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 người hoặc không quá 20 người đối với trẻ em dưới 10 tuổi trong một buổi tập.
- Phải bảo đảm có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện và thi đấu. Số lượng nhân viên cứu hộ phải bảo đảm ít nhất 200m² mặt nước bể bơi/01 nhân viên, trường hợp có đông người tham gia tập luyện phải bảo đảm ít nhất 50 người bơi/01 nhân viên trong cùng một thời điểm.

Điều 11. Quy định sử dụng hồ bơi

11.1 Quy định chung:

- Hồ bơi chỉ được sử dụng trong giờ quy định và dưới sự giám sát của nhân viên cứu hộ.
- Tất cả học sinh và nhân viên phải tuân thủ các quy định an toàn khi sử dụng hồ bơi.
- Không được mang thức ăn, đồ uống, hoặc các vật dụng không cần thiết vào khu vực hồ bơi.
- Học sinh phải mặc đồ bơi phù hợp, sạch sẽ, đúng quy định (Nam: quần bơi; Nữ: áo, quần bơi)
- Học sinh để quần áo cá nhân, tư trang gọn gàng và kiểm tra trước khi rời Hồ bơi.
- Học sinh xuống Hồ bơi phải xếp hàng vận động theo thứ tự đúng quy định của Thầy Cô hướng dẫn. Không được chạy nhảy, đùa giỡn hoặc có hành vi nguy hiểm trong khu vực hồ bơi.
- Nghiêm cấm các hình thức nhảy chúi đầu, không thực hiện các động tác nguy hiểm, gây ảnh hưởng cản trở đến người khác trong khu vực Hồ bơi.
- Nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích, không hút thuốc, không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực Hồ bơi
- Học sinh phải tuân thủ hướng dẫn của nhân viên cứu hộ và giáo viên.
- Các thiết bị cứu hộ phải được đặt ở vị trí dễ thấy và dễ tiếp cận.

11.2 Quy định vệ sinh

- Học sinh phải tắm và rửa chân sạch sẽ trước khi vào hồ bơi.
- Hồ bơi phải được vệ sinh và kiểm tra chất lượng nước định kỳ.
- Học sinh mắc các bệnh tim mạch, động kinh, đau mắt, bệnh ngoài da, truyền nhiễm, bệnh có nguy cơ cao dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe không xuống Hồ bơi.
- Không nói tục, chửi bậy, xả rác, khạc nhổ, xô lấn gây mất trật tự trong khu vực Hồ bơi

11.3 Quy định về quản lý và bảo trì

- Nhân viên quản lý hồ bơi phải kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
- Bất kỳ sự cố hoặc hư hỏng nào phải được báo cáo ngay lập tức và xử lý kịp thời.
- Hồ bơi phải được kiểm tra chất lượng nước thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

11.4 Quy định về giáo dục và đào tạo

- Nhà trường tổ chức các khóa học bơi và các hoạt động thể thao dưới nước cho học sinh.
- Học sinh phải tham gia đầy đủ các buổi học và tuân thủ các quy định của giáo viên.
- Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm các tai nạn cũng như rủi ro xảy ra do không tuân thủ theo quy định của Hồ bơi hoặc không tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy, Cô, người hướng dẫn tại Hồ bơi.

Điều 12. Rủi ro có thể xảy ra khi vận hành hồ bơi

12.1 Rủi ro về an toàn:

- **Đuối nước:** một trong những rủi ro cao nhất khi vận hành Hồ bơi là tình trạng đuối nước của người sử dụng khi không có sự giám sát hoặc cứu hộ kịp thời của Giáo viên hoặc kỹ thuật viên giảng dạy bộ môn Bơi ngay tại Hồ.
- **Nguy cơ trượt ngã:** Cổng, cầu thang, rào chắn, cây cối, cảnh quang xung quanh: Hồ bơi phải luôn trong tình trạng sử dụng tốt, không bị hư hỏng, có vết rạn nứt, gãy rời, rỉ sét, thiếu ốc vít hoặc có các vật nhọn nhô ra có thể gây thương tích cho người sử dụng Hồ bơi; Sàn lan can Hồ bơi, gạch lát sàn Hồ bơi: trong tình trạng sử dụng tốt, mặt bằng sàn bằng phẳng, không gây trơn trượt, vấp ngã cho người sử dụng và giám sát Hồ bơi.

12.2 Rủi ro về sức khỏe:

- **Hóa chất:** tỷ lệ pha hóa chất, cách thức bảo quản hóa chất và độ kiềm PH trong nước,... những tác nhân này có thể gây ngộ độc cho người sử dụng nếu không được vận hành và bảo quản đúng theo quy định.
- **Vệ sinh cá nhân:** Yêu cầu học sinh tắm rửa sạch sẽ trước khi vào hồ bơi để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.

12.3 Rủi ro về cơ sở vật chất:

- **Máy móc thiết bị điện tại Hồ bơi:** để vận hành Hồ bơi cần có những máy móc như sau: Máy bơm, Bình lọc cát, Máy điện phân muối tạo ra clo, bình châm & bơm định lượng hóa chất, đèn Led âm nước 12V 24V đổi màu, thác nước và các dụng cụ làm sạch vệ sinh bể bơi,... nếu không được kiểm tra, bảo trì và sửa chữa kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng rò rỉ điện, thiết bị ngưng hoạt động gây ra mối nguy hiểm và đe dọa rất lớn đến sự an toàn của Người sử dụng Hồ bơi.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn

13.1 Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch sử dụng bể bơi và tổ chức các hoạt động khai thác bể bơi đạt hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.
- Xây dựng nội quy quy định vẫn đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất như: các biển báo an toàn; tiêu chuẩn nước; y tế; thiết bị cứu hộ bộ, bảng biểu và số lượng học sinh tham gia tập luyện trong một buổi.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, giám sát chất lượng giảng dạy của giáo viên và tập luyện của học sinh.

- Xây dựng danh mục kiểm tra an toàn hồ bơi và triển khai đến nhân sự có liên quan để đảm bảo việc tuân thủ các quy định an toàn, kịp thời phát hiện và khắc phục các sự cố có thể xảy ra. (Phụ lục 1)

13.2 Giáo viên giảng dạy và trợ giảng

- Tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh, quản lý theo dõi học sinh tập luyện.
- Giảng dạy đúng phương pháp, chương trình, giáo trình môn bơi và đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% học sinh trong quá trình tham gia học tập.
- Thực hiện các quy định của ngành đối với giáo viên khi lên lớp.
- Đảm bảo vệ sinh bể bơi, báo cáo thường xuyên tình trạng của các trang thiết bị trong bể bơi về BGH.

13.3 Nhân viên Y tế

- Trong thời gian bể bơi hoạt động, 1 nhân viên y tế phải có mặt thường trực.
- Yêu cầu học sinh lau khô mắt, mũi, tai và nhỏ thuốc mắt sau khi HS học xong và xử lý sơ cứu ban đầu những trường hợp bất thường xảy ra ở bể bơi và báo ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất để tiếp tục xử lý.
- Mở sổ theo dõi sức khỏe học sinh tham gia học bơi. Chịu trách nhiệm phụ trách tủ thuốc y tế tại bể bơi.

13.4. Phục vụ, cứu hộ, vệ sinh, bảo vệ

- Nhân viên cứu hộ, bảo vệ: Nhân viên cứu hộ luôn ở tư thế sẵn sàng cứu hộ; Có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở người bơi thực hiện tốt nội quy của bể bơi về đảm bảo an toàn; Chọn vị trí ngồi không bị ngược sáng để quan sát, giám sát chặt chẽ khu vực được phân công; Phát hiện kịp thời mọi hiện tượng có biểu hiện đuối nước, tổ chức cứu hộ kịp thời và thông báo ngay với nhân viên y tế và cơ sở y tế gần nhất.

- Chịu trách nhiệm đóng mở cửa bể bơi và bảo quản toàn bộ cơ sở vật chất của bể bơi, nhà tắm tráng; quản lý học sinh ra vào các tiết học, kiểm tra cuối giờ đảm bảo tuyệt đối không có em nào trong khu vực bể bơi mới được đóng cửa; tuyệt đối không cho bất kỳ ai không có phận sự vào khu vực bể bơi.

- Nhân viên vệ sinh, phục vụ: Kiểm tra, vệ sinh khuôn viên bể bơi, nhà tắm tráng sạch sẽ, đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Xử lý nước bể bơi đúng theo quy trình. Tổ chức vận hành, giám sát và xử lý sự cố hoạt động của bể bơi theo quy định.

Điều 14. Quy định Huấn luyện viên, học viên

14.1. Quy định đối với giáo viên (HLV)

- Không được rời bỏ lớp vì bất cứ lý do gì;
- Phải đảm bảo không có trẻ nào rời khỏi khu vực mình phụ trách mà không hay biết;
- Kiểm tra số lượng học sinh vào đầu buổi học, trong suốt buổi học và khi các em rời khỏi bể bơi vào cuối buổi học;
- Luôn luôn mặc quần áo bơi và sẵn sàng xuống nước trong các buổi học.

14.2. Quy định đối với học sinh

- Không xuống bể bơi khi không có giáo viên, Huấn luyện viên;

- Mặc quần áo bơi theo đúng quy định theo giới tính, cột chặt tóc để không ảnh hưởng tới tầm nhìn, động tác thở hoặc vướng vào các thiết bị;
- Không đi giày dép, không đeo vòng cổ hoa tai hay cá trang sức vật dụng có thể gây tổn thương cho bản thân hoặc cho những người khác xung quanh khi xuống bể bơi;
- Lên khỏi nước ngay khi thấy mệt hoặc lạnh;
- Xuống nước từ từ để cơ thể làm quen với sự khác biệt về nhiệt độ.

14. 3. Quy tắc an toàn

- Khi xuống nước phải có giáo viên hoặc người lớn giám sát, quản lý;
- Luôn bơi với một người bạn;
- Luôn kiểm tra nước trước khi xuống bể;
- Tìm kiếm cứu hộ – không bao giờ được tự mình nhảy xuống nước;
- Làm nổi mình và khua tay nếu như bạn gặp sự cố;
- Sau khi bơi xong chú ý xem các bạn đã lên bờ hết chưa.

Điều 15: Tổ chức thực hiện

- Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế này.
- Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các Phòng ban có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp và đề xuất, điều chỉnh và bổ sung kịp thời./.

Nơi nhận:

- Lưu: VP
- Hồ sơ ATTH.

HIỆU TRƯỞNG



Cao Thiên Ái Nương

WILL THOMAS

[Signature]

Can This Attorney